

Client :



Chantier : Aff. 976 : Base Navale de Toulon
Bâtiment : Réhabilitation du bâtiment DN17
Etage : Rez-de-Chaussée

Localisation :

Accès

Repère :

P19d - SE 02

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **2430 mm**

Réception des supports
Largeur : **mm**
Hauteur : **mm**

Date

//**

Réservation Validée :

Largeur : **- mm**
Hauteur : **- mm**

Marque de porte : **PORTEMETAL**

PREMIUM
Multiusage

Modèle :

Caractéristique :

Tôle ép : **Vantail : 08/10mm**
Dormant : 15/10mm


Largeur passage libre (180°) : **1137+1137 = 2274mm**
Largeur passage libre (90°) : **2236 mm**
Hauteur passage libre : **2600 mm**

Support : **Béton**

Ind : **0** Date : **20/01/2020**

Ind : **2** Date : **18/11/2020**

Ind : **1** Date : **15/05/2020**



Sens d'Ouverture

Poussant DROITE

RAL :

7022

Extérieur

x 354h + 5

2236 = Passage libre à 90°

1118

2600 = Passage libre

3540 = Passage Réserve

3530 = Hors tout

IMPOSTE

862

Intérieur

1137

2274 = Passage libre à 180°

2430 = Réserve

Equipements	Réf :	T-check
Béquille Inox sur plaque	P12FE	
Serrure Mécanique 3 pts	TCAN	
Cylindre Européen 45x45	C1	
Ventouse à RUPTURE 24V	EA3	
Supports Ventouse	EA5	
Crémone Pompier Encastree	BA32	
2 Ferme-porte à bras - F6 (OPPOSE paumelles)	DC340	
Sélecteur de Fermeture	SF2	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :