PORTE METAL

FICHE DE SYNTHESE

Repère : **P2 - SE 15**

Client : EIFFAGE CONSTRUCTION

Chantier : Aff. 976 : Base Navale de Toulon
Bâtiment : Réhabilitation du bâtiment DN17
Etage : Rez-de-Chaussée

Localisation : **Stockage Batteries**

Réservation Base Marché :
Largeur plan : 2200 mm
Hauteur plan : 2150 mm

Réception des supports
Largeur : 2200 mm
Hauteur : 2150 mm
Date : 12/01/2021

Réservation Validée :
Largeur : 2200 mm
Hauteur : 2150 mm

Largeur passage libre (180°) : 1050+1050 = 2100 mm
Largeur passage libre (90°) : 2062 mm
Hauteur passage libre : 2100 mm

Support : Béton

Ind : 0	Date : 20/01/2020	Ind: 2	Date: 20/01/2021
Ind: 1	Date: 18/11/2020		







Marque de porte :	**PORTEMETAL**
Modèle :	PREMIUM Firestop
Caractéristique :	Tole ép : Vantail : 8/10mm Dormant : 15/10mm
Coupe-Feu EI2 60 RS19-111	Type de cadre : APPLIQUE
Sens d'Ouverture	Poussant DROITE
RAL AKZO NOBEL :	**Galet 25/25 - YX050F**

Equipements	*Réf :*	T-chek
Béquille Inox sur plaque	AEIFM	
Serrure 3 pts	TCAN	
Cylindre Européen 45x45	C1	
Crémone Pompier Encastrée sans Béquille	BA33	
Ferme-porte à bras TS20 (COTE paumelles)	AEIPFC	
~~Kit Acoustique~~	~~X~~	1
Kit 30db en option possible		2

Bon pour accord le :

Nom + Signature :