

## FICHE DE SYNTHESE

Client :



Chantier : Aft. 976 : Base Navale de Toulon

Bâtiment : Réhabilitation du bâtiment DN17

Etage : Rez-de-Chaussée

Repère : **P20 - SE 17**

Localisation :

**Accès Magasin 1**

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1000 mm**  
Hauteur plan : **2150 mm**

Réception des supports

Largeur : **mm**  
Hauteur : **mm**

Date

\*\*/\*\*/\*\*

Réservation Validée :

Largeur : **- mm**  
Hauteur : **- mm**

Marque de porte :

**PORTEMETAL**

Modèle :

**PREMIUM**  
Firestop

Caractéristique :

Toile ép. : Vantail : 8/10mm  
Dormant : 15/10mm

Coupe-Feu EI2 30

PV : 067222-002-2-b

30dB

Type de cadre :

APPLIQUE

Sens d'Ouverture

Poussant DROITE

RAL AKZO NOBEL :

**Galet 25/25 - YX050F**

Largeur passage libre (180°) : 900 mm

Largeur passage libre (90°) : 881 mm


Hauteur passage libre : 2100 mm

Support :



**Béton**

Ind : 0 Date : 20/01/2020

Ind : 1 Date : 18/11/2020



**Intérieur**  
Magasin 1



**Extérieur**

Equipements

Réf :

T-check

Béquille Inox sur plaque

AEIFM

Serrure mécanique 3 pts

TCAN

Cylindre Européen 45x45

C1

Ferme-porte à bras  
(COTE paumelles)

TS10

Kit Acoustique

AK1

1

Bon pour accord le :

Nom + Signature :