

## FICHE DE SYNTHESE

Repère :

**P6 - SE 06**

Client :



Chantier : Aft. 976 : Base Navale de Toulon  
Bâtiment : Réhabilitation du bâtiment DN17  
Etage : Rez-de-Chaussée

Localisation :

**Accès Escalier**

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1000 mm**  
Hauteur plan : **2150 mm**

Réception des supports

Largeur : **1000 mm**  
Hauteur : **?**

Date

12/01/2021

Réservation Validée :

Largeur : **1000 mm**  
Hauteur : **2150 mm**

Largeur passage libre (180°) : **900 mm**  
Largeur passage libre (90°) : **881 mm**  
Hauteur passage libre : **2100 mm**

Support :

**Béton**




Ind : 0 Date : 20/01/2020

Ind : 2 Date : 18/11/2020

Ind : 1 Date : 15/05/2020

Ind : 3 Date : 13/01/2021

Ind : 4 Date : 20/01/2021



Marque de porte :	<b>PORTEMETAL</b>
Modèle :	<b>PREMIUM Firestop</b>
Caractéristique :	Tole ép : Vantail : 8/10mm Dormant : 15/10mm
Coupe-Feu EI2 30 PV : 067222-001-2-b	Type de cadre : <b>APPLIQUE</b>
Sens d'Ouverture	Poussant DROITE
RAL :	<b>7022</b>

Equipements	Réf :	T-ckek
Béquille Inox sur plaque	AEIFM	
Serrure Mécanique 3 pts	TCAN	
Cylindre Européen 45x45	C1	
Barre anti-intrusion CROSS	APXA1	
Ferme-porte à bras (OPPOSE paumelles)	TS10	
Kit Acoustique	KA1	
Kit 30db en option possible		

Bon pour accord le :  
Nom + Signature :