

FICHE DE SYNTHESE

Repère : **P8a - SE 15**

PIRTE METAL

Client :

EIFFAGE
CONSTRUCTION

Chantier : Aff. 976 : Base Navale de Toulon

Bâtiment : Réhabilitation du bâtiment DN17

Etage : Rez-de-Chaussée

Localisation :

Local R19 : Accès Magasin 1

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **2200 mm**

Hauteur plan : **2150 mm**

Réception des supports

Largeur : **2200 mm**

Hauteur : **2150 mm**

Date

12/01/2021

Réservation Validée :

Largeur : **2200 mm**

Hauteur : **2150 mm**

Largeur passage libre (180°) : **1050+1050 = 2100 mm**

Largeur passage libre (90°) : **2062 mm**

Hauteur passage libre : **2100 mm**


Support :

Béton



Ind : **0** Date : **20/01/2020**

Ind : **2** Date : **20/01/2021**

Ind : **1** Date : **18/11/2020**



Intérieur
Magasin 1



Extérieur

Marque de porte :	PORTEMETAL		
Modèle :	PREMIUM Firestop		
Caractéristique :	Tôle ép : Vantail : 8/10mm Dormant : 15/10mm		
Coupe-Feu EI2 30 PV : 067222-002-2-b	Type de cadre : APPLIQUE		
Sens d'Ouverture	Poussant DROITE		
RAL AKZO NOBEL :	Galet 25/25 - YX050F		
Equipements	Réf :	T-check	
Béquille Inox sur plaque	AEIFM		
Serrure 3 pts	TCAN		
Cylindre Européen 45x45	C1		
Crémone Pompier Encastrée sans Béquille	BA33		
Ferme-porte à bras TS20 (COTE paumelles)	AEIPFC		
Kit Acoustique	Kit 1	1	
Kit 30db en option possible		2	
Bon pour accord le :			
Nom + Signature :			