

FICHE DE SYNTHESE

Repère : **P8b - SE 15**

Client :



Chantier : Aft. 976 : Base Navale de Toulon
Bâtiment : Réhabilitation du bâtiment DN17
Etage : Rez-de-Chaussée

Localisation :

Local R10 : Atelier Groupe / Pompe

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **2200 mm**
Hauteur plan : **2150 mm**

Réception des supports

Largeur : **2200 mm**
Hauteur : **2150 mm**

Date

12/01/2021

Réservation Validée :

Largeur : **2200 mm**
Hauteur : **2150 mm**

Largeur passage libre (180°) : **1050+1050 = 2100 mm**

Largeur passage libre (90°) : **2062 mm**


Hauteur passage libre : **2100 mm**

Support :



Béton

Ind : 0 Date : 20/01/2020

Ind: 1 Date: 20/01/2021



Intérieur Atelier



Extérieur

Marque de porte :	PORTEMETAL
Modèle :	PREMIUM Firestop
Caractéristique :	Tole ép : Vantail : 8/10mm Dormant : 15/10mm
Coupe-Feu EI2 120 PV : RS19-009 30 dB	Type de cadre : APPLIQUE
Sens d'Ouverture	Poussant DROITE
RAL AKZO NOBEL :	Galet 25/25 - YX050F

Equipements	Réf :	T-check
Béquille Inox sur plaque	AEIFM	
Serrure 3 pts	TCAN	
Cylindre Européen 50x45	C1	
Crémone Pompier Encastrée sans Béquille	BA33	
Ferme-porte à bras TS20 (COTE paumelles)	AEIPFC	
Kit Acoustique	KA1	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :