

FICHE DE SYNTHESE

Repère : **P8d - SE 15**

Client :



Chantier : Aft. 976 : Base Navale de Toulon
Bâtiment : Réhabilitation du bâtiment DN17
Etage : Rez-de-Chaussée

Localisation :

Local R17 : Soutien Opérationnel Fer

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1900 mm**
Hauteur plan : **2150 mm**

Réception des supports

Largeur : **mm**
Hauteur : **mm**

Date

//**

Réservation Validée :

Largeur : **- mm**
Hauteur : **- mm**

Marque de porte :

PORTEMETAL

Modèle :

PREMIUM Firestop

Caractéristique :

Toile ép : Vantail : 8/10mm
Dormant : 15/10mm

Coupe-Feu EI2 30

Type de cadre :

PV : 067222-002-2-b

30 dB

APPLIQUE

Sens d'Ouverture

Poussant **GAUCHE**

RAL AKZO NOBEL :

Galet 25/25 - YX050F


Largeur passage libre (180°) : **900+900 = 1800 mm**
Largeur passage libre (90°) : **1762 mm**
Hauteur passage libre : **2100 mm**

Support : **Béton**

Ind : 0 Date : 20/01/2020

Ind : 1 Date : 01/04/2020

Intérieur




1900 = Réserve Tableaux

1800 = Passage libre

900 = Passage libre

1762 = Passage libre à 90°



Extérieur

2200 = Réserve Tableaux

Equipements	Réf :	T-check
Béquille Inox sur plaque	AEIFM	
Serrure 3 pts	TCAN	
Cylindre Européen 45x45	C1	
Crémone Pompier Encastrée Avec Béquille	BA32	
Ferme-porte à bras TS20 (OPPOSE paumelles)	AEIPFC	
Kit Acoustique	KA1	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :