

FICHE DE SYNTHESE

Client :



Chantier : Aft. 976 : Base Navale de Toulon

Bâtiment : Réhabilitation du bâtiment DN17

Etage : Rez-de-Chaussée

Repère : **P8e - SE 15**

Localisation :

Local R18 : Soutien Opérationnel Alu

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **2200 mm**
Hauteur plan : **2150 mm**

Réception des supports

Largeur : **2200 mm**
Hauteur : **2150 mm**

Date

12/01/2021

Réservation Validée :

Largeur : **2200 mm**
Hauteur : **2150 mm**

Largeur passage libre (180°) : 1050+1050 = 2100 mm

Largeur passage libre (90°) : 2062 mm

Hauteur passage libre : 2100 mm

Support :

Béton

Ind : 0 Date : 20/01/2020

Ind : 2 Date : 20/01/2021

Ind : 1 Date : 01/04/2020

Localisation : **Local R18 : Soutien Opérationnel Alu**

Marque de porte :

PORTEMETAL

Modèle :

PREMIUM Firestop

Caractéristique :

Toile ép : Vantail : 8/10mm
Dormant : 15/10mm

Coupe-Feu EI2 120
PV : RS19-009

Type de cadre :

APPLIQUE


30 dB

Sens d'Ouverture

Poussant **GAUCHE** 1

RAL AKZO NOBEL :

Galet 25/25 - YX050F



Extérieur

2200 = Réserve Tableaux

2100 = Passage libre


1050 = Passage libre

2062 = Passage libre à 90

2168 = Hors tout

2100 = Passage libre

2150 = Passage Réserve



Intérieur
Local

Entreprise :

SBE

Section :

Ø100

Equipements

Réf :

T-check

Béquille Inox sur plaque

AEIFM

Serrure 3 pts

TCAN

Cylindre Européen 45x45

C1

Crémone Pompier

BA33

Encastrée sans Béquille

AEIPFC

Ferme-porte à bras TS20

AEIPFC

Kit Acoustique

KA1

Bon pour accord le :

Nom + Signature :