

FICHE DE SYNTHESE

Repère : **P8f - SE 15**

PIRTE METAL

Client :

EIFFAGE
CONSTRUCTION

Chantier : Aff. 976 : Base Navale de Toulon

Bâtiment : Réhabilitation du bâtiment DN17

Etage : Rez-de-Chaussée

Localisation :

Local R18 : Soutien Opérationnel Alu

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **2200 mm**

Hauteur plan : **2150 mm**

Réception des supports

Largeur : **2200 mm**

Hauteur : **2150 mm**

Date

20/01/2021

Réservation Validée :

Largeur : **2200 mm**

Hauteur : **2150 mm**

Largeur passage libre (180°) : 1050+1050 = 2100 mm

Largeur passage libre (90°) : 2062 mm

Hauteur passage libre : 2100 mm


Support :

Béton

Ind : 0 Date : 20/01/2020

Ind : 2 Date : 20/01/2021

Ind : 1 Date : 01/04/2020



Sens d'Ouverture

RAL AKZO NOBEL :

Poussant **GAUCHE** 1

Galet 25/25 - YX050F

Caractéristique :

Toile ép : Vantail : 8/10mm
Dormant : 15/10mm

Coupe-Feu EI2 120
PV : RS19-009
30 dB

Type de cadre :

APPLIQUE

Equipements

Réf :

T-chek

Béquille Inox sur plaque

AEIFM

Serrure 3 pts

TCAN

Cylindre Européen 50x45

C1

Crémone Pompier
Encastrée sans Béquille

BA33

Ferme-porte à bras TS20
(COTE paumelles)



AEIPFC

Kit Acoustique

KA1

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Extérieur

Intérieur
Local