

## FICHE DE SYNTHÈSE



Client :   
 Chantier : Affaire 1040 : Aulnay sous bois   
 Bâtiment : RSMR - 66.10 - Zone 02   
 Etage : Niveau 0

Localisation : **RSMR 02**   
 Repère : **1500**   
 Local Principal : **SMR.F.2.4**   
 Local Secondaire : **Exterieur**

Réservation Base Marché :   
 Largeur plan : **1055 mm**   
 Hauteur plan : **2125 mm**

Réception des supports   
 Largeur : **mm**   
 Hauteur : **mm**   
 Date : **\*\*/\*\*/\*\***




Réservation Validée :   
 Largeur : **- mm**   
 Hauteur : **- mm**

Largeur passage libre (180°) : **900 mm**   
 Largeur passage libre (90°) : **881 mm**   
 Hauteur passage libre : **2050 mm**

Support : **--**

Ind : 0   
 Date : **15/06/2020**

### Extérieur



### Intérieur

Marque de porte : **PORTEMETAL**   
 Modèle : **PREMIUM Firestop**   
 Performances chantier : **Coupe-Feu EI2 60**   
 Type de cadre : **TUNNEL**   
 Sens d'Ouverture : **Poussant DROITE**   
 RAL: **7035**

Repère	Equipements	Réf :	T-chek
1	Béquille Inox	--	
2	Serrure Antipanique 3pts	TCAA	
3	Demi-Cylindre Européen 45x10	C2	
4	Barre antipanique CROSS	ABAA1	
5		--	
6			
7	Ferme-porte à Glissière (OPPOSE paumelles)	TS31	
8			
9	Burée Sol	AC14	

Bon pour accord le :   
 Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.