

PORTEMETAL

FICHE TECHNIQUE PORTE BATTANTE

GAMME	MODELE
PREMIUM	METALFONO


DESCRIPTION :

Vantail de 63mm d'épaisseur, assemblé avec deux plaques d'acier galvanisé de 0.7mm d'épaisseur. Poids du vantail 41kg/m2. Remplissage par panneaux de laine de roche et plaques de caoutchouc de 4mm avec joint périphérique. Cadre fourni avec 6 trous de fixation et pattes d'ancrage d'une épaisseur de 1.55mm. Versions en 1 ou 2 vantaux avec la possibilité d'accessoires spécifiques et de dimensions spéciales. Le bloc porte dispose d'une serrure avec marquage CE


CARACTERISTIQUES	DETAILS	
PERFORMANCES	Acoustique Rw 47 dB	
	Resistance acoustique	
	1V sans oculus	
	Rw	36 (-3;-8) db
	RA	34,5 dBA
	RATN	28,2 dba
	2V sans oculus	
	Rw	35 (-2;-7) db
	RA	33,7 dBA
	RATN	26,3 dba
CADRES	Bâti Applique Z	
	1 Vantail: Min : 350 L 750 H / Maxi : 1300 L 3000 H (mm)	
	2 Vantaux: Min : 700 L 750 H / Maxi : 2600 L 3000 H (mm)	
	ACCESSOIRES DE SERIE	
	- Serrure 1pt standard	
	- Paumelles	
	- Jeu de béquilles en nylon noir avec cylindre provisoire	
	- Contre serrure (sur double vantaux)	
	- 2 pions anti-dégondage par vantail	
	FINITIONS	- RAL 7040 Gris
- Stratifié (imitation bois, acier, alu,..)		
- RAL au choix		
ACCESSOIRES OPTION		
- Barre anti-panique		
- Sélecteur de fermeture		
- Accessoires Inox		
- Paumelle à ressort		
- Ferme-Porte		
- Gâche électrique		
- Serrure électrique		
- Oculus		
OPTIONS	- Pré-cadre	
	- Cadre enveloppant	
	N°PV	
	- 1V: 47 dB 09-100911-1785 et avec oculus 47 dB : 09-100911-2002	
	- 2v: 47 dB 10-101097-193 et avec oculus 48 dB : 10-101097-197	

PREMIUM 1 VANTAIL

Plans Techniques Applique



Plans Techniques Tunnel




PORTE 1 VANTAIL APPLIQUE

Réserveation Bâti Applique Z		Passage libre Dormant		Passage libre à 90°		Intérieur cadre		Dimensions hors- tout	
Largeur / Hauteur		Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur
800	2100	712	2055	683	2055	780	2087	850	2124
	2150		2105		2105		2137		2174
890	2100	802	2055	773	2055	870	2087	940	2124
	2150		2105		2105		2137		2174
990	2100	902	2055	873	2055	970	2087	1040	2124
	2150		2105		2105		2137		2174
1100	2100	1012	2055	983	2055	1080	2087	1150	2124
	2150		2105		2105		2137		2174
1200	2100	1112	2055	1083	2055	1180	2087	1250	2124
	2150		2105		2105		2137		2174
1300	2100	1212	2055	1183	2055	1280	2087	1350	2124
	2150		2105		2105		2137		2174
1330	2100	1242	2055	1213	2055	1310	2087	1380	2124
	2150		2105		2105		2137		2174


PORTE 1 VANTAIL TUNNEL

Réserveation Bâti Tunnel U		Passage libre Dormant		Passage libre à 90°		Dimensions hors-tout	
Largeur / Hauteur		Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur
855	2125	736	2066	696	2066	846	2120
	2175		2116		2116		2170
845	2125	826	2066	786	2066	936	2120
	2175		2116		2116		2170
1045	2125	926	2066	886	2066	1036	2120
	2175		2116		2116		2170
1155	2125	1036	2066	996	2066	1146	2120
	2175		2116		2116		2170
1255	2125	1136	2066	1096	2066	1246	2120
	2175		2116		2116		2170
1355	2125	1236	2066	1196	2066	1346	2120
	2175		2116		2116		2170

PREMIUM 2 VANTAUX Plans Techniques Applique



Plans Techniques Tunnel



PORTE 2 VANTAUX APPLIQUE

Réserveation Bâti Applique Z		Passage libre Dormant		Passage libre à 90°		Répartition 90°		Dimensions hors- tout	
Largeur / Hauteur		Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur			Largeur	Hauteur
1210	2100	1122	2055	1064	2055	484	580	1260	2124
	2150		2105		2105				2174
1210	2100	1122	2055	1064	2055	684	380	1260	2124
	2150		2105		2105				2174
1310	2100	1222	2055	1164	2055	534	630	1360	2124
	2150		2105		2105				2174
1300	2100	1212	2055	1154	2055	774	380	1350	2124
	2150		2105		2105				2174
1410	2100	1322	2055	1264	2055	584	680	1460	2124
	2150		2105		2105				2174
1400	2100	1312	2055	1254	2055	874	380	1450	2124
	2150		2105		2105				2174
1510	2100	1422	2055	1364	2055	634	730	1560	2124
	2150		2105		2105				2174
1610	2100	1522	2055	1464	2055	684	780	1660	2124
	2150		2105		2105				2174
1790	2100	1702	2055	1644	2055	774	870	1840	2124
	2150		2105		2105				2174
1990	2100	1902	2055	1844	2055	874	970	2040	2124
	2150		2105		2105				2174

PORTE 2 VANTAUX TUNNEL

Réservation Bâti Tunnel U		Passage libre Dormant		Passage libre à 90°		Repartition 90°		Dimensions hors- tout	
Largeur / Hauteur		Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur			Largeur	Hauteur
1265	2125	1142	2066	1062	2066	483	579	1252	2120
	2175		2116		2116				2170
1265	2125	1142	2066	1062	2066	683	379	1252	2120
	2175		2116		2116				2170
1365	2125	1242	2066	1162	2066	533	629	1352	2020
	2175		2116		2116				2170
1355	2125	1232	2066	1152	2066	583	569	1342	2020
	2175		2116		2116				2170
1465	2125	1342	2066	1262	2066	633	629	1452	2020
	2175		2116		2116				2170
1455	2125	1332	2066	1252	2066	873	379	1442	2020
	2175		2116		2116				2170
1565	2125	1442	2066	1362	2066	683	679	1552	2020
	2175		2116		2116				2170
1665	2125	1542	2066	1462	2066	873	679	1652	2020
	2175		2116		2116				2170
1845	2125	1722	2066	1642	2066	873	769	1832	2020
	2175		2116		2116				2170
2045	2125	1922	2066	1842	2066	773	1069	2032	2020
	2175		2116		2116				2170



Paumelles



Béquilles



**Paumelles
à ressort**



**Cylindre Provisoire
Serrure**



Béquilles



Serrure




Paumelles



Contre Serrure



**Paumelles
à ressort**



Cylindre Provisoire

BAS

