

Fiche technique Bras à compas TS 1500 / 1000 C



avec arrêt mécanique

CHAMPS D'APPLICATION

- → Pour le maintien en ouverture des portes non coupe-feu
- → Portes battantes à simple action à droite et à gauche

Bras à compas TS 1500 / 1000 C



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

→ pour une embrasure allant jusqu'à 50 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom commercial	Bras à compas TS 1500 / 1000 C		
Arrêt	Mécanique		
Arrêt pouvant être dépassé	Oui		
Point d'arrêt	70 ° - 150 °		
Détecteur de fumée intégré	Non		

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identificatio n	Couleur	Fonction maintien porte ouverte butée de porte	Point d'arrêt max.
Bras à compas TS 1500/1000 C/F	avec arrêt mécanique	101817	blanc RAL 9016	70°	150°
Bras à compas TS 1500/1000 C/F	avec arrêt mécanique	101815	EV1	70°	150°
Bras à compas TS 1500/1000 C/F	avec arrêt mécanique	101818	selon RAL	70°	150°

GEZE GmbH Reinhold-Vöster-Straße 21–29 D-71229 Leonberg TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com 2022-05-17T02:20:25Z