

TE 540 3D

pour portes fonctionelles affleurantes



Propriétés du produit

- système de paumelle complètement invisible
- pour huisseries en bois, en acier et en aluminium
- pour portes fonctionelles affleurantes
- carters de paumelle fermés sur les côtés pour une esthétique uniforme du fraisage
- 3D réglable confortable (largeur +/- 3,0 mm, hauteur +/- 3,0 mm, profondeur +/- 1,0 mm)
- technique de paliers lisses sans entretien

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Valeur
Charge	120,0 kg
Hauteur	200,0 mm
Largeur (pièce d'ouvrant)	32,0 mm
Largeur (pièce de dormant)	32,0 mm
Diamètre de la fraise	24,0 mm
Diamètre de la bague de copiage	30,0 mm
Angle d'ouverture	180°

Marques d'homologation



Certification CE



Certification IFT



Certification UL

warringtonfire

Certification Warringtonfire

Clé de classification

4	7	6	1 ^{*1}	1	— ^{*2}	1	13
---	---	---	-----------------	---	-----------------	---	----

^{*1} L'examen des portes techniques a toujours lieu sur l'élément de porte complet.

^{*2} relever du modèle de finition

TECTUS - TE 540 3D

Remarque

La charge précisée ci-dessus s'applique au cas de deux paumelles par ouvrant (1 x 2 m), vous trouverez des détails dans la partie Caractéristiques techniques.

À 180° d'ouverture, la porte doit être maintenue.

Adapté pour

Cadre de fraisage universel

Gabarit 5 250680 5

niveau 1

Gabarit 5 250681 5

niveau 2

Combinaisons

TE 540 3D FZ

TE 540 3D SZ

TE 540 3D ST

Domaine d'utilisation



anti-effraction



protection contre le feu



protection contre la fumée




protection phonique


Article

Finition	laitonné poli (030)
OF-Nr.	030
VPE	à 2 pièces
DIN	DIN droite et gauche
ART-NR.	5 400687 0 03002
EAN	4015471126162


Finition	nickelé poli (038)
----------	--------------------



vue de face



blocs-porte



ébrasement chambranle

TECTUS - TE 540 3D

OF-Nr.	038
VPE	à 2 pièces
DIN	DIN droite et gauche
ART-NR.	5 400687 0 03802
EAN	4015471126179

Finition	laiton mat (047)
OF-Nr.	47
VPE	à 2 pièces
DIN	DIN droite et gauche
ART-NR.	5 400687 0 04702
EAN	4015471131814




Finition	RAL 9016 Blanc sign. (070)
OF-Nr.	070
VPE	à 2 pièces
DIN	DIN droite et gauche
ART-NR.	5 400687 0 07002
EAN	4015471126131

Finition	RAL 9005 Noir mat (107)
OF-Nr.	107
VPE	à 2 pièces
DIN	DIN droite et gauche
ART-NR.	5 400687 0 10702
EAN	4015471126094

Finition	laquée F1 (124)
OF-Nr.	124
VPE	à 2 pièces
DIN	DIN droite et gauche
ART-NR.	5 400687 0 12402
EAN	4015471125554

Finition	laquée F2 (125)
OF-Nr.	125
VPE	à 2 pièces
DIN	DIN droite et gauche
ART-NR.	5 400687 0 12502
EAN	4015471126070

Finition	Aspect Inox (126)
OF-Nr.	126
VPE	à 2 pièces



TECTUS - TE 540 3D

DIN	DIN droite et gauche
ART-NR.	5 400687 0 12602
EAN	4015471126209
Finition	nickelé satiné (144)
OF-Nr.	144
VPE	à 2 pièces
DIN	DIN droite et gauche
ART-NR.	5 400687 0 14402
EAN	4015471126254
Finition	chromé satiné (146)
OF-Nr.	146
VPE	à 2 pièces
DIN	DIN droite et gauche
ART-NR.	5 400687 0 14602
EAN	4015471126261
Finition	Rustic Umber (156)
OF-Nr.	156
VPE	à 2 pièces
DIN	DIN droite et gauche
ART-NR.	5 400687 0 15602
EAN	4015471126148
Finition	Bronze Métallique (168)
OF-Nr.	168
VPE	à 2 pièces
DIN	DIN droite et gauche
ART-NR.	5 400687 0 16802
EAN	4015471126155
Finition	Finition Bronze (174)
OF-Nr.	174
VPE	à 2 pièces
DIN	DIN droite et gauche
ART-NR.	5 400687 0 17402
EAN	4015471126223
Finition	Finition Bronze moyen (175)
OF-Nr.	175
VPE	à 2 pièces
DIN	DIN droite et gauche
ART-NR.	5 400687 0 17502

TECTUS - TE 540 3D

EAN	4015471126230
Finition	Finition Bronze foncé (176)
OF-Nr.	176
VPE	à 2 pièces
DIN	DIN droite et gauche
ART-NR.	5 400687 0 17602
EAN	4015471126247
Finition	laqué (079)
OF-Nr.	079
VPE	EUR-palette
DIN	DIN droite et gauche
ART-NR.	5 400687 0 07975
EAN	4015471126124