

TE 640 3D

pour portes lourdes affleurantes



Propriétés du produit

- système de paumelle complètement invisible
- pour huisseries en bois, en acier et en aluminium
- pour portes lourdes affleurantes
- carters de paumelle fermés sur les côtés pour une esthétique uniforme du fraisage
- 3D réglable confortable (largeur +/- 3,0 mm, hauteur +/- 3,0 mm, profondeur +/- 1,0 mm)
- technique de paliers lisses sans entretien

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Valeur
Charge	200,0 kg
Hauteur	240,0 mm
Largeur (pièce d'ouvrant)	32,0 mm
Largeur (pièce de dormant)	32,0 mm
Diamètre de la fraise	24,0 mm
Diamètre de la bague de copiage	30,0 mm
Angle d'ouverture	180°

Marques d'homologation



Certification CE



Certification IFT



Certification UL

Clé de classification

4	7	7	1 ^{*1}	1	— ^{*2}	1	14
---	---	---	-----------------	---	-----------------	---	----

^{*1} L'examen des portes techniques a toujours lieu sur l'élément de porte complet.

^{*2} relever du modèle de finition

TECTUS - TE 640 3D

Remarque

La charge indiquée ci-dessus s'applique au cas de l'utilisation de deux paumelles par battant (1 x 2 m). Il faut donc tenir compte des charges de chacun des carters combinés. Vous trouverez des détails dans la partie Caractéristiques techniques.

À 180° d'ouverture, la porte doit être maintenue.

Adapté pour

Cadre de fraisage universel

Gabarit 5 250659 5

niveau 1

Gabarit 5 250689 5

niveau 2

Combinaisons

TE 640 3D FZ

TE 640 3D BW/16

TE 640 3D BW/20

TE 640 3D SZ

TE 640 3D ST

Domaine d'utilisation



anti-effraction



protection contre le feu



protection contre la fumée



protection phonique

Article

Finition

laitonné poli (030)

OF-Nr.

030

VPE


à 2 pièces

DIN


DIN droite et gauche

ART-NR.


5 400696 0 03002



vue de face




blocs-porte




ébrasement chambranle

TECTUS - TE 640 3D


EAN	4015471127312
Finition	nickelé poli (038)
OF-Nr.	038
VPE	à 2 pièces
DIN	DIN droite et gauche
ART-NR.	5 400696 0 03802
EAN	4015471127336
Finition	laiton mat (047)
OF-Nr.	47
VPE	à 2 pièces
DIN	DIN droite et gauche
ART-NR.	5 400696 0 04702
EAN	4015471128258
Finition	RAL 9016 Blanc sign. (070)
OF-Nr.	070
VPE	à 2 pièces
DIN	DIN droite et gauche
ART-NR.	5 400696 0 07002
EAN	4015471127411
Finition	RAL 9005 Noir mat (107)
OF-Nr.	107
VPE	à 2 pièces
DIN	DIN droite et gauche
ART-NR.	5 400696 0 10702
EAN	4015471128197
Finition	laquée F1 (124)
OF-Nr.	124
VPE	à 2 pièces
DIN	DIN droite et gauche
ART-NR.	5 400696 0 12402
EAN	4015471128227
Finition	laquée F2 (125)
OF-Nr.	125
VPE	à 2 pièces
DIN	DIN droite et gauche
ART-NR.	5 400696 0 12502
EAN	4015471128234



huisserie métallique



bloc-porte 90°



bloc-porte 180°

TECTUS - TE 640 3D

Finition	Aspect Inox (126)
OF-Nr.	126
VPE	à 2 pièces
DIN	DIN droite et gauche
ART-NR.	5 400696 0 12602
EAN	4015471128456
Finition	nickelé satiné (144)
OF-Nr.	144
VPE	à 2 pièces
DIN	DIN droite et gauche
ART-NR.	5 400696 0 14402
EAN	4015471128302
Finition	chromé satiné (146)
OF-Nr.	146
VPE	à 2 pièces
DIN	DIN droite et gauche
ART-NR.	5 400696 0 14602
EAN	4015471128296
Finition	Rustic Umber (156)
OF-Nr.	156
VPE	à 2 pièces
DIN	DIN droite et gauche
ART-NR.	5 400696 0 15602
EAN	4015471128470
Finition	Bronze Métallique (168)
OF-Nr.	168
VPE	à 2 pièces
DIN	DIN droite et gauche
ART-NR.	5 400696 0 16802
EAN	4015471128487
Finition	Finition Bronze (174)
OF-Nr.	174
VPE	à 2 pièces
DIN	DIN droite et gauche
ART-NR.	5 400696 0 17402
EAN	4015471128494
Finition	Finition Bronze moyen (175)

TECTUS - TE 640 3D

OF-Nr.	175
VPE	à 2 pièces
DIN	DIN droite et gauche
ART-NR.	5 400696 0 17502
EAN	4015471128500

Finition	Finition Bronze foncé (176)
OF-Nr.	176
VPE	à 2 pièces
DIN	DIN droite et gauche
ART-NR.	5 400696 0 17602
EAN	4015471128517

Finition	laqué (079)
OF-Nr.	079
VPE	EUR-palette
DIN	DIN droite et gauche
ART-NR.	5 400696 0 07975
EAN	4015471128166